



# A QR kód megnyitásával tekintse meg a teljes tartozék kínálatunkat!



**E-22947-12**  
vágókorong INOX  
115x0,8 mm  
12db-os kiserelés



**P-84682**  
Nitril bevonatú,  
mártott kesztyű






A teljes terjedelmű katalógust  
keresse a honlapunkon a  
[www.makita.hu/média/ajánlatok](http://www.makita.hu/média/ajánlatok)  
menüpont alatt.




2025 / I. félév

# 2025 tartozék újdonságok

## ▼ impact BLACK bit gyorsoldású toldószár

kép	megnevezés	cikkszám	javasolt bruttó kisker ár
	impact BLACK bit toldószár gyorsoldású, 76 mm	E-24125	2 590 Ft
	impact BLACK bit toldószár gyorsoldású, 152 mm	E-24131	3 890 Ft
	impact BLACK bit toldószár gyorsoldású, 304 mm	E-24147	4 590 Ft

## ▼ impact BLACK csavarbehajtó bitek

kép	megnevezés	cikkszám	javasolt bruttó kisker ár
	impact BLACK 1/2\" data-bbox="308 311 411 358"/>	E-19794	3 190 Ft
	impact BLACK 1/2\" data-bbox="308 381 411 428"/>	E-19803	3 190 Ft
	impact BLACK 1/2\" data-bbox="308 456 411 503"/>	E-19819	3 190 Ft
	impact BLACK 1/2\" data-bbox="308 531 411 578"/>	E-19825	3 190 Ft
	impact BLACK 1/2\" data-bbox="308 608 411 655"/>	E-19831	3 190 Ft
	impact BLACK 1/2\" data-bbox="308 688 411 735"/>	E-19847	3 190 Ft

## ▼ gépi dugókulcsok

kép	méret	cikkszám	javasolt bruttó kisker ár
	1\" data-bbox="701 316 751 326"/>	E-24511	7 890 Ft
	1\" data-bbox="701 363 751 373"/>	E-24527	7 890 Ft
	1\" data-bbox="701 410 751 420"/>	E-24533	7 890 Ft
	1\" data-bbox="701 457 751 467"/>	E-24549	7 890 Ft
	1\" data-bbox="701 510 751 520"/>	E-24686	11 690 Ft
	1\" data-bbox="701 577 751 587"/>	E-24692	11 690 Ft
	1\" data-bbox="701 644 751 654"/>	E-24701	11 690 Ft
	1\" data-bbox="701 711 751 721"/>	E-24717	11 690 Ft



5.0 Ah



▲ **191360-9**  
12V max CXT 5,0 Ah  
Li-Ion akkumulátor  
BL1050B

javasolt bruttó  
kisker ár.  
**29 990 Ft**



▲ **422437-5**  
keskeny gumi  
szívófej  
DCL180/181-hez

javasolt bruttó  
kisker ár.  
**2 590 Ft**



### ◀ D-54972

HM1802/1812  
típusokhoz  
gurulós  
bontókalapács  
állvány



javasolt bruttó  
kisker ár.  
**44 790 Ft**

▼ Munkakesztyűk



cikkszám	P-84464	P-84567	P-84595	P-84626	P-84654	P-84682	P-84713
jellemző	ANSI 2 ütésállósági besorolású, ANSI 3 kopásállóság. Bordázott és párnázott tenyérrész. Építőiparban, nehézgépek üzemeltetéséhez, autóiipari vontatási és szállítási feladatokhoz ajánlott. Érintőképernyő-kompatibilisek.	A bontókesztyűt nagy ütészatású munkákhoz tervezték. ANSI 3 kopásállóság, párnázott tenyér-kialakítás jellemzi. Gépben mosható. Építőiparban, nehézgépek üzemeltetéséhez, autóiipari, vontatási és szállítási feladatokhoz ajánlott. Érintőképernyő-kompatibilisek.	100% valódi bőr-tenyér kialakítás. Vízálló anyag. ANSI 4-es szintű minősítés, általános munkákhoz, építőipar famegmunkálás ácsmunkákhoz barkácsoláshoz javasolt.	A 100% valódi bőrből készült, amely vízálló, mégis légáteresztő tulajdonságokkal bír. A nyitott mandsetta kialakítása lehetővé teszi a kényelmes, egész napos használatot. Ideálisak a kertépítési, a barkácsolási, az építőipari, szállítási, valamint a mezőgazdasági munkálatokhoz.	Nyitott mandzsettájú, rugalmas, általános célú munkakesztyű ANSI 3. szintű besorolással. A nyitott mandsetta kialakítása lehetővé teszi a könnyű fel- és levételt. A kesztyűk ideálisak az általános célú munkálatokhoz, karbantartási és javítási területeken.	Nitril bevonatú, mártott kesztyű, 1-es vágásbiztos fokozattal. Erős és rugalmas, nagyfokú tágulással az ujjak és a csukló területén. A nitril bevonata a tenyéren fokozza a tapadást. Ideálisak általános karbantartási, raktári munkákhoz, könnyű építőipari, autóiipari és barkácsolási munkákhoz. Mosógépben moshatók. Érintőképernyő-kompatibilisek.	Nitril bevonatú, mártott kesztyű egyszerre erős és rugalmas, 7-es vágásbiztos fokozattal. Ideálisak az építőipari, gyártási, karbantartási és javítási, gépkezelési, kertészeti, kertépítési, autóiipari és fémmegmunkálási, szállítási valamint raktározási munkákat. A kesztyűk olaj- és folyadékállóak, mosógépben moshatók. Érintőképernyő-kompatibilisek.
méret	M	M	M	M	M	M	XL
javasolt bruttó kisker ár	17 390 Ft	16 990 Ft	14 390 Ft	13 090 Ft	8 890 Ft	3 390 Ft	6 590 Ft

# 2025 tartozék újdonságok


## Különleges kiegészítők akkumulátoros gépekhez

### ▼ tartozékok DAS180/ AS001G típushoz

cikkszám	megnevezés	kép	javasolt bruttó kisker ár.
191X13-7	fúvóka légszűrő tisztításához		790 Ft
191X21-8	flexibilis csőfúvóka		4 990 Ft
191X23-4	szívócső		5 290 Ft
191X29-2	hátsó kiegészítő légszűrő		1 590 Ft

### ▼ tartozékok DMC300 típushoz

cikkszám	megnevezés	kép	javasolt bruttó kisker ár.
D-74815-5	vágótárcsa 76x11x10 mm INOX 5 db		1 090 Ft
D-78374	epoxy, műanyag vágókorong 76x10 mm 50-60 szemcse		6 890 Ft



### ▲ DML818

18V LXT 5000 K, 1700 lm rúdlámpa motorháztetőre

**Infó:** Hordozható LED rúdlámpa, félbehajtható az egyszerű szállítás és tárolás érdekében. Tartalmaz egy felső kampót és 3 pántot, amelyek lehetővé teszik a lámpa különböző pozíciókban történő felakasztását. Nyomja meg a gombkapcsolót az alacsony, közepes és magas fényerő beállításához (400, 800 és 1700 lumen). A LED Bar Light 90 fokkal az óramutató járásával megegyezően és 180 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba forgatható, így a felhasználó egy kattintással 7 pozícióba állíthatja a világítási szöveget. Három világítási mód választás üzemmód memória funkcióval - világítás alsó és felső LED-es fénysávokkal (mind a 42 LED világít); világítás csak alsó LED-es fénysávval (24 LED); világítás csak felső LED-es fénysávval (18 LED). A teleszkópos horog lehetővé teszi a lámpa rögzítését a motorháztetőre, a hátsó ajtóra és más járművekre, így ideális az autópárban való használatra. LED színe: nappali fehér. XPT por- és vízálló.

- LXT 18 V-os rúdlámpa 630 mm effektív hosszúsággal.
- A lámpa forgatásával 7 pozícióban állítható világítási szög.
- Sokoldalú munkalámpa a különféle világítási lehetőségeknek köszönhetően.
- Kétoldalas világítás lehetséges a lámpa félbehajthatásával.
- A mellékelt teleszkópos rögzítőkampók lehetővé teszik a lámpa rögzítését a motorháztetőre vagy a csomagterájtóra.
- Horoggal felszerelve a lámpa függőleges felakasztásához.
- Tartozék egy praktikus hordszij horoggal a lámpa vízszintes felakasztásához.
- Fényerősség: 400 lm (alacsony), 800 lm (közepes) és 1700 lm (magas).
- 1130 mm-es teleszkópos horog, 1900 mm-re bővíthető.

javasolt bruttó kisker ár.  
**29 990 Ft**



javasolt bruttó kisker ár.  
**6 360 Ft**

### ▲ E-22947-12

vágókorong INOX 115x0,8 mm 12 db

**Infó:** Prémium minőségű, rendkívül vékony vágókorong rozsdamentes acél, ötvözött acélok és keményvasfémek vágásához. Sarkcsiszolókkal használható. A 0,8 mm vastag rozsdamentes acélból készült vágókorong gyors, egyenes vágást és hosszú élettartamot biztosít.

- Prémium minőségű, ultra vékony vágókorong rozsdamentes acél, ötvözött acélok és keményvasfémek vágásához.
- A 0,8 mm vastagság gyors, egyenes vágást biztosít
- Hosszabb futási idő és hosszabb élettartam
- Képes fémlemeket vágására az elszineződés és a törmelék minimalizálása mellett
- Cirkónium-dioxid - 60 szemcse - gyantával kötött



javasolt bruttó kisker ár.  
**7 080 Ft**

### ▲ E-22953-12

vágókorong INOX 125x0,8 mm 12 mm

**Infó:** INOX vágótárcsák, amelyeket kifejezetten a hosszabb élettartam érdekében fejlesztettek ki akkumulátoros gépekkel együtt. Nagyon vékony vágókorongok mindössze 0,8 mm vastagsággal. A továbbfejlesztett gyanta kötőanyag meghosszabbítja a lemez élettartamát. Alkalmos acélhoz és rozsdamentes acélhoz.

- Átmérő: 125 mm
- Vastagság: 0,8 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szemcseméret: Z60



A QR KÓD MEGNYITÁSÁVAL A RÉSZLETESEBB KIADVÁNYAINKAT IS MEGTEKINTHETI!